

2
3
6 TCM





COLOSSEO GRIGIONI



**CERTIFIED COMPANY
ISO 14001:2015 AND ISO
9001:2015**

AZIENDA CERTIFICATA
ISO 14001:2015 E ISO 9001:2015

ZERTIFIZIERTES UNTERNEHMEN
ISO 14001: 2015 UND ISO 9001: 2015

ENTREPRISE CERTIFIÉE
ISO 14001: 2015 ET ISO 9001: 2015



**16 SIZES AND 94
COLORS**

16 FORMATI E 94 COLORI

16 FORMATE UND 94 FARBEN

16 FORMATS ET 94 COULEURS



**PRODUCTS
ALWAYS IN STOCK**

PRODOTTI
SEMPRE A STOCK

PRODUKTE
IMMER AM LAGER

DES PRODUITS
TOUJOURS EN STOCK



**SALES IN 100
COUNTRIES
WORDLWIDE**

VENDITE IN 100 PAESI
AL MONDO

VERKAUF IN 100 LÄNDERN
WELTWEIT

VENTES DANS 100 PAYS DANS LE
MONDE



**800.000 m²/yr
OF PAVING
PRODUCTION
2 AND 3 CM**

800.000 m²/anno DI
PAVIMENTAZIONE
PRODOTTI 2 E 3CM

800.000 m²/Jahr 2 UND 3 CM
BODENBELÄGE HERSTELLUNG

800.000 m²/année DE PAVÉS
PRODUITS, 2 ET 3 CM



**FIRST GLOBAL
PRODUCER OF
3 CM THICKNESS
PAVING**

PRIMO PRODUTTORE GLOBALE DI
PAVIMENTAZIONE SPESSORE 3 CM

ERSTER GLOBALER HERSTELLER
3 CM DICKENFERTIGUNG

PREMIER PRODUCTEUR MONDIAL
PAVÉ D'ÉPAISSEUR DE 3 CM

100% MADE IN ITALY

GRANULATI ZANDOBBIO

THE BEST CHOICE - UNA SCELTA VINCENTE - DIE BESTE WAHL - LE MEILLEUR CHOIX

Granulati Zandobbio is the representative point for the production and distribution of a wide range of products for landscape architecture: sintered stone, porcelain stoneware and natural stone paving. The one supplier for the widest selection in terms of colors and sizes for the development of the outdoors.

Granulati Zandobbio è il punto di riferimento nella produzione e distribuzione di un'ampia gamma di prodotti legati al mondo dell'architettura del paesaggio: pavimentazioni in pietra sinterizzata, gres porcellanato e pietra naturale. Il fornitore unico di materiali con la più ampia selezione in termini di colori e formati per i progetti degli spazi esterni.

Granulati Zandobbio ist der italienische Spezialist für die Produktion und den Vertrieb einer breiten Palette von Produkten für die Landschaftsarchitektur: Naturstein, Keramik und Monolithe. Dieses einzigartige Sortiment zeichnet sich durch eine breite Auswahl von Farben und Materialien für den Außenbereich aus.

Granulati Zandobbio est le point de référence pour la production et la distribution d'une vaste gamme de produits pour l'architecture de paysage: la pierre frittée, le grès cérame et les pavés en pierre naturelle. La source ponctuelle pour le choix le plus large en termes de couleurs et de tailles pour le développement du plein air.

OUR BRANDS

I NOSTRI BRAND - UNSERE MARKEN - NOS MARQUES



COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

[®]STONEGRES

HARDSCAPE[®]
PORCELAIN

OUTDOOR
WOOD 2CM

SUPER HARD
KERAMIK 3^u

TECHNICAL FEATURES

LE CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNISCHE MERKMALE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



DRIVE-OVER

CARRABILE - BEFAHRBARKEIT - CARROSSABLE



RESISTANT TO HEAVY LOADS

RESISTENTE AI CARICHI ELEVATI - BESTÄNDIG GEGEN
HOHE LASTEN - RÉISTANT AUX CHARGES LOURDES



RECTIFIED WITH BEVEL

RETTIFICATO CON SMUSSO - REKTIFIZIERT -
RECTIFIÉ AVEC BISEAU



ANTISLIP

ANTISCIVOLO - RUTSCHFEST - ANTIDÉRAPANT



LOW WATER ABSORPTION

BASSO ASSORBIMENTO D'ACQUA - ABSORBIERT NICHT -
FAIBLE ABSORPTION D'EAU



NO TREATMENTS REQUIRED

NON RICHIEDE TRATTAMENTI - KEINE WEITERE BEHANDLUNG
NOTWENDIG - AUCUN TRAITEMENT NÉCESSAIRE



EASY TO CLEAN

FACILE DA PULIRE - PFLEGELEICHT - FACILE À NETTOYER



RESISTANT TO MILDEW AND MOSS

RESISTENTE A MUFFA E MUSCHIO - KEINE BESCHÄDIGUNG
DURCH SCHIMMEL UND MOOS - RÉISTANT À LA
MOISSURE ET À LA MOUSSE



RESISTANT TO CHEMICALS (ACIDS, BASES AND SALTS)

RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO (ACIDI, BASI E SALI) -
BESTÄNDIG GEGEN SÄURE, CHEMISCHE PRODUKTE UND SALZE
RÉISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES (ACIDE, SEL)



STAIN RESISTANT

RESISTENTE ALLE MACCHIE - BESTÄNDIG GEGEN FLECKEN -
RÉISTANT AUX TÂCHES



ABRASION RESISTANT

RESISTENTE ALL'ABRASIONE - ABRIEFEST -
RÉISTANT À L'ABRASION



THERMAL SHOCK RESISTANT

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI - WIDERSTANDSFÄHIG
BEI TEMPERATURSCHWANKUNGEN - RÉISTANT AUX CHOC
THERMIQUES



FROST RESISTANT

RESISTENTE AL GELO - FROSTFEST - ANTIGEL



COLOUR RESISTANCE TO LIGHT

RESISTENZA CROMATICA ALLA LUCE - KEINE FARBÄNDERUNG
DURCH LICHTEINSTRHLUNG COULEUR RÉISTANTE AUX UV



FIREPROOF


IGNIFUGO - FEUERHEMMEND - RÉISTANT AU FEU



COLOSSEO GRIGIONI



COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME




ARENA HOLZ GRIGIO



COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

RANGE SIZES

FORMATI DI GAMMA - ZUR AUSWAHL STEHENDE FORMATE - FORMATS DE GAMME



120x240
48"x 96"

120x120
48"x 48"


90x90
36"x 36"

80x80
32"x 32"


60x120
24"x 48"

60x90
24"x 36"


60x60
24"x 24"



50x100
20"x 40"




40x120
16"x 48"



45x90
18"x 36"




45x45
18"x 18"




40x80
16"x 32"



Ø 42-36
16½"x 14"




Ø 60-52
16½"x 14"




90x90
36"x 36"



60x60
24"x 24"



40x80
16"x 32"



40x60
16"x 24"



10x10
4"x 4"



L'ALTRA PIETRA® is the most complete and exclusive collection of high thickness full body / color body sintered stone. The best reproduction of natural stone for the outdoor surfaces.

L'ALTRA PIETRA® è la più completa ed esclusiva collezione di pietra sinterizzata in vera tutta massa o massa colorata ad alto spessore. La migliore riproduzione della pietra naturale per le superfici degli spazi esterni.

L'ALTRA PIETRA® ist die umfassendste und exklusivste Kollektion von gesinterten Steinen mit hohem Körper- / Farbkörper. Die beste Wiedergabe von Naturstein für die Außenflächen.

L'ALTRA PIETRA® est la collection la plus complète et la plus exclusive de pierre frittée corps épais / corps coloré. La meilleure reproduction de la pierre naturelle pour les surfaces extérieures.

www.altrapietra.it

HARDSCAPE PORCELAIN


HARDSCAPE PORCELAIN® is a porcelain stoneware collection with a contemporary design, dedicated to the outdoor spaces. Cement, wood and natural stone look surfaces.


HARDSCAPE PORCELAIN® è una collezione in gres porcellanato dal design contemporaneo, dedicata agli spazi esterni. Superfici effetto cemento, legno e pietra naturale.

HARDSCAPE PORCELAIN® ist eine Kollektion aus Feinsteinzeug mit zeitgemäßem Design, die den Außenbereichen gewidmet ist. Oberflächen in Zement, Holz und Naturstein.

HARDSCAPE PORCELAIN® est une collection de grès cérame au design contemporain, dédiée aux espaces extérieurs. Surfaces d'aspect ciment, bois et pierre naturelle.

www.hardscapeporcelain.com





STONE GRES®, a porcelain stoneware collection entirely dedicated to the DIY and gardening.

STONE GRES®, una collezione in gres porcellanato dedicata interamente al giardinaggio e del fai-da-te.

STONE GRES®, eine Kollektion aus Feinsteinzeug, die sich ganz dem "Do it yourself" und dem Garten widmet.

STONE GRES®, une collection de grès cérame entièrement dédiée au «faites-le vous-même» et au jardinage.

www.stone-gres.com




OUTDOOR WOOD 2 CM, the high thickness porcelain stoneware collection entirely dedicated to the wood reproduction.

OUTDOOR WOOD 2 CM, l'unica collezione in gres porcellanato ad alto spessore interamente dedicata alla riproduzione del legno.

OUTDOOR WOOD 2 CM, die Kollektion aus Feinsteinzeug mit hoher Dicke, die sich ausschließlich der Holzreproduktion widmet.

OUTDOOR WOOD 2 CM, la collection en grès cérame de forte épaisseur entièrement dédiée à la reproduction du bois.

www.outdoorwood2cm.com



SUPER HARD KERAMIK 3 CM is the extremely robust outdoor paving. Designed to last over time. It can bear heavy loads even when laid on gravel. Ideal for installations on pedestals for public and private terraces in total safety.

SUPER HARD KERAMIK 3 CM è la pavimentazione per esterni estremamente robusta, progettata per essere resistente nel tempo. Carrabile da mezzi pesanti con traffico continuo anche se posato su ghiaia. Ideale per terrazze galleggianti, pubbliche e private, in totale sicurezza.

SUPER HARD KERAMIK 3 CM ist die extrem robuste Außenpflasterung. Entwurf, über Zeit zu dauern. Kann auch auf Kies schwere Lasten tragen. Ideal für Installationen auf Podesten für öffentliche und private Terrassen in absoluter Sicherheit.

SUPER HARD KERAMIK 3 CM est le pavé extérieur extrêmement robuste. Conçu pour durer dans le temps. Peut supporter de lourdes charges même lorsqu'il est posé sur du gravier. Idéal pour des installations sur piédestaux pour terrasses publiques et privées en toute sécurité.

www.superhardkeramik.com



2
cm

L'ALTRA
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

STONEGRES

HARDSCAPE®
PORCELAIN




CUBETTI PORFIDO GRIGIO

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000368	LUSERNA	60 x 60 x 2 cm	21,60	980
000369	ROSONE CARRARA/LUSERNA	60 x 60 x 2 cm	21,60	980
000370	VENTAGLIO LUSERNA	60 x 60 x 2 cm	21,60	980

60x60x2
24"x24"x¾"





LUSERNA



ROSONE CARRARA/
LUSERNA



VENTAGLIO LUSERNA



2 CUBETTI PORFIDO GRIGIO

®STONEGRES

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000374	PORFIDO GRIGIO	60 x 60 x 2 cm	21,60	980
000375	ROSONE CARRARA/GRIGIO	60 x 60 x 2 cm	21,60	980
000376	VENTAGLIO PORFIDO GRIGIO	60 x 60 x 2 cm	21,60	980

60x60x2
24"x24"x3/4"




PORFIDO GRIGIO



ROSONE CARRARA/
GRIGIO



VENTAGLIO PORFIDO
GRIGIO




2 CUBETTI PORFIDO MARRONE

® STONEGRES

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000371	PORFIDO MARRONE	60 x 60 x 2 cm	21,60	980
000372	ROSONE CARRARA/MARRONE	60 x 60 x 2 cm	21,60	980
000373	VENTAGLIO MARRONE	60 x 60 x 2 cm	21,60	980


60x60x2
24"x24"x3/4"



PORFIDO MARRONE



ROSONE CARRARA/
MARRONE




VENTAGLIO MARRONE




2 ANTICATO BELGISCHE GRANIT

® STONEGRES

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
900274	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x3/4"







ANTICATO QUARZITE MIX

® STONEGRES

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
900273	40 x 80 x 2 cm	17,28	800




40x80x2
16"x32"x3/4"



2 ETNA CAPPUCCINO

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000229	60 x 60 x 2 cm	21,60	980
000226	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



60x60x2
24"x24"x¾"


40x80x2
16"x32"x¾"



2 ETNA LIGHT GREY

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000230	60 x 60 x 2 cm	21,60	980
000227	40 x 80 x 2 cm	17,28	800




60x60x2 40x80x2
24"x24"x¾" 16"x32"x¾"



2 ETNA DARK GREY

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000231	60 x 60 x 2 cm	21,60	980
000228	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



60x60x2 40x80x2
24"x24"x¾" 16"x32"x¾"



2 DOLOMITI GRIGIO

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000198	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x3/4"



2 DOLOMITI NERO

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000197	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x3/4"



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000199	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x3/4"



2 TORRE BOTTICINO

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010108	40 x 80 x 2 cm	26,88	1250



40x80x2
16"x32"x3/4"



2 TORRE MOKA

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010208	40 x 80 x 2 cm	26,88	1250



40x80x2
16"x32"x3/4"



2 TORRE QUARZITE GRIGIA

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010408	40 x 80 x 2 cm	26,88	1250




40x80x2
16"x32"x3/4"



2 TORRE BIANCA

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010308	40 x 80 x 2 cm	26,88	1250



40x80x2
16"x32"x3/4"



2 CEMENTO TAUPE

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000209	60 x 60 x 2 cm	21,60	980




60x60x2
24"x24"x3/4"



2 CEMENTO SMOKE

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000210	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050



60x60x2
24"x24"x3/4"



2 CEMENTO BLACK

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000211	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050




60x60x2
24"x24"x3/4"



2 DOLOMITI COTTO

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
900275	60 x 60 x 2 cm	21,60	980



60x60x2
24"x24"x3/4"




2 GRAFFITI NERO

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000366	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050



60x60x2
24"x24"x3/4"



2 GRAFFITI GRIGIO

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000367	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050



60x60x2
24"x24"x3/4"



2 MUSEO ARDESIA NERA

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
012401	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050



60x60x2
24"x24"x3/4"





MUSEO ARDESIA GRIGIA

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
012501	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050



60x60x2
24"x24"x3/4"



2 MUSEO PIERRE BLUE GREY

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
012301	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050



60x60x2
24"x24"x3/4"



2 MUSEO PIERRE BLUE NOIR

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
012201	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050





60x60x2
24"x24"x3/4"



2 cm CASTELLO BEIGE

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010101	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
000212	80 x 80 x 2 cm	28,80	1316
010107	50 x 100 x 2 cm	15,00	700



80x80x2
32"x32"x¾"

60x60x2
24"x24"x¾"

50x100x2
20"x40"x¾"



2 cm CASTELLO GREY

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010201	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
000213	80 x 80 x 2 cm	28,80	1316
010207	50 x 100 x 2 cm	25,00	700



80x80x2
32"x32"x¾"

60x60x2
24"x24"x¾"



50x100x2
20"x40"x¾"



2 cm CASTELLO ANTRAZYT

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010301	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
000214	80 x 80 x 2 cm	28,80	1316
010307	50 x 100 x 2 cm	25,00	700



80x80x2
32"x32"x3/4"

60x60x2
24"x24"x3/4"


50x100x2
20"x40"x3/4"







CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010801	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
012103	45 x 90 x 2 cm	21,87	1050
012103	60 x 120 x 2 cm	10,80	500


60x60x2
24"x24"x¾"60x120x2
24"x48"x¾"45x90x2
18"x36"x¾"



COLOSSEO QUARZITE GIALLA

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010701	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000



60x60x2
24"x24"x3/4"





COLOSSEO BASALT GRAU

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010601	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
010104	60 x 120 x 2 cm	10,80	500



60x60x2
24"x24"x3/4"

60x120x2
24"x48"x3/4"







COLOSSEO GLETCHER GRAU

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
012101	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
010204	60 x 120 x 2 cm	10,80	500



60x60x2
24"x24"x3/4"

60x120x2
24"x48"x3/4"





COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
012001	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
011403	45 x 90 x 2 cm	21,87	1000



60x60x2
24"x24"x3/4"


45x90x2
18"x36"x3/4"



2 COLOSSEO TOSCANO

L'ALTRA
PIETRA[®]
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALLETTE m ² /PALLET	kg/PALLETTE kg/PALLET
010901	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000




60x60x2
24"x24"x3/4"



2 COLOSSEO BRESSA

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011001	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
000221	60 x 120 x 2 cm	10,80	500



60x60x2
24"x24"x¾"

60x120x2
24"x48"x¾"






COLOSSEO PORPHYRBRAUN

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011901	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000



60x60x2
24"x24"x3/4"





COLOSSEO SILVERGRAU

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011801	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
010304	60 x 120 x 2 cm	10,80	500



60x60x2
24"x24"x3/4"



60x120x2
24"x48"x3/4"



2 COLOSSEO BARGE

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011301	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
011703	45 x 90 x 2 cm	21,87	1000
011704	60 x 120 x 2 cm	10,80	500



60x60x2
24"x24"x3/4"

60x120x2
24"x48"x3/4"

45x90x2
18"x36"x3/4"



2 COLOSSEO QUARZITE SVEDESE

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010501	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000




60x60x2
24"x24"x3/4"



2 COLOSSEO DORATO

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010401	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000



60x60x2
24"x24"x3/4"



2 COLOSSEO QUARZITE WHITE

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011701	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000




60x60x2
24"x24"x3/4"



2 COLOSSEO FIORA

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000266	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000




60x60x2
24"x24"x3/4"



2 COLOSSEO TIPOVALS

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011401	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
011803	45 x 90 x 2 cm	21,87	1000
011804	60 x 120 x 2 cm	14,40	650



60x60x2
24"x24"x¾"

60x120x2
24"x48"x¾"

45x90x2
18"x36"x¾"






COLOSSEO PORFIDO LAVIS

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011201	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
000222	60 x 120 x 2 cm	10,80	500



60x60x2
24"x24"x3/4"

60x120x2
24"x48"x3/4"



2 COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011101	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000



60x60x2
24"x24"x3/4"





2 CERVINO GREY

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000216	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x¾"



2 CERVINO DARK

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000217	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x3/4"



2 CERVINO BEIGE

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000215	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x¾"



2 ARENA CALANCA LIGHT

L'ALTRA
PIETRA[®]
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010702	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x3/4"



2 ARENA CALANCA DARK

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010802	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x3/4"



2 ARENA SAND STONE BEIGE

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010902	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x3/4"





ARENA ARDESIA GRIGIA

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011002	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x3/4"





MONVISO MULTICOLOR

2 MONVISO LIMESTONE YELLOW

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000236	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150




60x90x2
24"x36"x3/4"



2 MONVISO MULTICOLOR

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000235	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90x2
24"x36"x¾"



2 MONVISO GREY

HARDSCAPE®
PORCELAIN


CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000238	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90x2
24"x36"x¾"



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000237	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150




60x90x2
24"x36"x¾"



2 DUOMO PERLA

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010109	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150




60x90x2
24"x36"x3/4"



2 DUOMO OMBRA

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010309	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150




60x90x2
24"x36"x3/4"



2 DUOMO SABBIA

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010209	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90x2
24"x36"x¾"



2 DUOMO PIETRA

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010409	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90x2
24"x36"x¾"



2 DUOMO BLUESTONE NOIR

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010609	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90x2
24"x36"x3/4"



2 DUOMO BLUESTONE GREY

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010709	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150




60x90x2
24"x36"x3/4"



2 DUOMO SOLNHOFEN

L'ALTRA
PIETRA[®]
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010809	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150




60x90x2
24"x36"x3/4"



2 DUOMO TRAVERTINO BEIGE

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000319	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150




60x90x2
24"x36"x¾"



2 DUOMO MINT

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010509	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90x2
24"x36"x3/4"






2 CATTEDRALE CEMENTO

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010511	90 x 90 x 2 cm	25,92	1200




90x90x2
36"x36"x3/4"



2 CATTEDRALE AVORIO

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010411	90 x 90 x 2 cm	25,92	1200




90x90x2
36"x36"x3/4"



2 CATTEDRALE GREY

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010111	90 x 90 x 2 cm	14,58	700




90x90x2
36"x36"x3/4"





CATTEDRALE ANTRAZYT


CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010211	90 x 90 x 2 cm	14,58	700



90x90x2
36"x36"x3/4"



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010311	90 x 90 x 2 cm	14,58	700



90x90x2
36"x36"x3/4"



2cm TEGEL BLACK

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000332	90 x 90 x 2 cm	25,92	1200




90x90x2
36"x36"x3/4"



2cm TEGEL ANTICO BIANCO

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000338	90 x 90 x 2 cm	25,92	1200




90x90x2
36"x36"x3/4"



2cm TEGEL MOON

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000331	90 x 90 x 2 cm	25,92	1200




90x90x2
36"x36"x3/4"



2cm TEGEL MOON DECORO

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000364	90 x 90 x 2 cm	25,92	1200



90x90x2
36"x36"x3/4"



2cm TEGEL NOCCIOLA

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000330	90 x 90 x 2 cm	25,92	1200



90x90x2
36"x36"x3/4"





2
cm

OUTDOOR
WOOD 2CM



FORESTA GRIGIO

2 FORESTA CHIARO



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000203	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x3/4"



2 FORESTA GRIGIO



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000205	40 x 80 x 2 cm	17,28	800




40x80x2
16"x32"x3/4"



2 FORESTA SCURO



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000204	40 x 80 x 2 cm	17,28	800




40x80x2
16"x32"x¾"



2 BOSCO TABULA CHIARA



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000233	40 x 80 x 2 cm	17,28	800




40x80x2
16"x32"x3/4"



2 BOSCO TABULA MEDIA



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000232	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x3/4"



2 BOSCO TABULA SCURA



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000234	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x3/4"






2 ARENA HOLZ NOCE




CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000223	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
010402	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050





60x60x2
24"x24"x3/4"

40x120x2
16"x48"x3/4"



2
cmARENA **HOLZ MARRONE**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000224	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
010602	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050

60x60x2
24"x24"x¾"40x120x2
16"x48"x¾"

2 ARENA HOLZ GRIGIO



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000225	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
010502	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



60x60x2
24"x24"x3/4"

40x120x2
16"x48"x3/4"



2 SELVA BORNEO



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000206	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x3/4"



2 SELVA TONGASS



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000207	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x3/4"



2 SELVA AMAZZONIA



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000208	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x3/4"



2 VINTAGE HELL



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000218	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x3/4"



2 VINTAGE BROWN



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000219	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x3/4"



2 VINTAGE DUNKEL



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000220	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x3/4"





VINTAGE BROWN


L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

XXL
GRANDI LASTRE




COLOSSEO GRIGIONI

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000290	120 x 240 x 2 cm	25,92	1230
000291	120 x 120 x 2 cm	28,80	1360



120x120x2
48"x48"x3/4"

120x240x2
48"x96"x3/4"



2 COLOSSEO BRESSA

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000292	120 x 240 x 2 cm	25,92	1230
000293	120 x 120 x 2 cm	28,80	1360




120x120x2
48"x48"x3/4"

120x240x2
48"x96"x3/4"



2 COLOSSEO TIPOVALS

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000296	120 x 240 x 2 cm	25,92	1230
000297	120 x 120 x 2 cm	28,80	1360




120x120x2
48"x48"x¾"

120x240x2
48"x96"x¾"



2 COLOSSEO PORFIDO LAVIS

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000298	120 x 240 x 2 cm	25,92	1230
000299	120 x 120 x 2 cm	28,80	1360



120x120x2
48"x48"x¾"


120x240x2
48"x96"x¾"





COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000300	120 x 240 x 2 cm	25,92	1230
000301	120 x 120 x 2 cm	28,80	1360



120x120x2
48"x48"x3/4"

120x240x2
48"x96"x3/4"





COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000294	120 x 240 x 2 cm	25,92	1230
000295	120 x 120 x 2 cm	28,80	1360



120x120x2
48"x48"x3/4"

120x240x2
48"x96"x3/4"





2
cm

® STONEGRES



ESAGONO GRIGIONI

2 ESAGONO CAPPUCCINO

® STONEGRES

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	PCS/PALETTE PCS/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000383	Ø 60-52 x 2 cm	70	730




Ø 60-52x2
24"-20"x¾"



2 ESAGONO GRIGIONI

® STONEGRES

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	PCS/PALETTE PCS/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000384	Ø 60-52 x 2 cm	70	730



Ø 60-52x2
24"-20"x¾"






ESAGONO BASALTO

® STONEGRES

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	PCS/PALETTE PCS/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000379	Ø 60-52 x 2 cm	70	730



Ø 60-52x2
24"-20"x¾"



2 ESAGONO QUARZITE BIANCA

® STONEGRES

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	PCS/PALETTE PCS/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000378	Ø 60-52 x 2 cm	70	730



Ø 60-52x2
24"-20"x3/4"



2 ESAGONO FORESTA CHIARO

® STONEGRES

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	PCS/PALETTE PCS/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000387	Ø 60-52 x 2 cm	70	730



Ø 60-52x2
24"-20"x¾"





2 PASSO GIAPPONESE **BARGE**

® STONEGRES

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	PCS/PALETTE PCS/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000279	Ø 42-36 x 2 cm	96	625



Ø 42-36x2
16"-14"x3/4"



2 PASSO GIAPPONESE GRIGIONI

® STONEGRES

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	PCS/PALETTE PCS/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000278	Ø 42-36 x 2 cm	96	625



Ø 42-36x2
16"-14"x3/4"



2 PASSO GIAPPONESE ARDESIA

® STONEGRES

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	PCS/PALETTE PCS/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000280	Ø 42-36 x 2 cm	96	625



Ø 42-36x2
16"-14"x3/4"





PASSO GIAPPONESE **HOLZ MARRONE**

® STONEGRES


CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	PCS/PALETTE PCS/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000276	Ø 42-36 x 2 cm	96	625



Ø 42-36x2
16"-14"x3/4"



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	PCS/PALETTE PCS/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000277	Ø 42-36 x 2 cm	96	625



Ø 42-36x2
16"-14"x3/4"




GRIGIO

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010210	45 x 45 x 1,8 cm	34,02	1380



45x45x1,8
18"x18"x0.7"





ANTRAZYT

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010310	45 x 45 x 1,8 cm	34,02	1380



45x45x1,8
18"x18"x0.7"




BEIGE

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010110	45 x 45 x 2 cm	34,02	1380



45x45x1,8
18"x18"x0.7"





POMPEI ANTRAZYT

6⁵
cm

® STONEGRES



PAVÈ BASALTO 10X10



6
cm

PAVÉ BASALTO


STONEGRES

CODE
CODICE

000415

DIMENSION
DIMENSIONE

10 x 10 x 6,5 cm

10x10X6,5
4"x4"x2½"

THE ONLY PORCELAIN STONEWARE COBBLESTONE.

L'UNICO SANPIETRINO IN GRES PORCELLANATO.

DER EINZIGE STEINPFLASTER AUS FEINSTEINZEUG.

LE SEUL PAVÉ DE GRÈS CÉRAMÉ.

3
cm

SUPER HARD
KERAMIK 3

3 CM (1.2") OF PAVING LOAD RESISTANCE: IDEAL FOR DRIVE-OVER PAVINGS INSTALLED OVER SAND OR GRAVEL.

3 CM BESTÄNDIGKEIT GEGEN LASTEN: IDEAL FÜR BEFAHRBARE BODENBELÄGE AUF SAND UND ODER KIES.

3 CM DE RÉSISTANCE AUX CHARGES: IDÉAL POUR LES PAVÉS ROULANTS INSTALLÉS SUR DU SABLE OU DU GRAVIER.

3 CM DI RESISTENZA AI CARICHI: IDEALE PER PAVIMENTAZIONI CARRABILI POSATE SU SABBIA O GHIAIA.

IDEAL FOR INSTALLATIONS ON PEDESTALS FOR PUBLIC AND PRIVATE TERRACES IN TOTAL SAFETY.

IDEAL FÜR INSTALLATIONEN AUF PODESTEN FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE TERRASSEN IN ABSOLUTER SICHERHEIT.

IDÉAL POUR DES INSTALLATIONS SUR PIÉDESTAUX POUR TERRASSES PUBLIQUES ET PRIVÉES EN TOUTE SÉCURITÉ.


IDEALE PER TERRAZZE GALLEGGIANTI PUBBLICHE E PRIVATE IN TOTALE SICUREZZA.

PIETRA MOKA

3 CEMENTO SMOKE

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000243	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL
000244	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL
000243RET	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	RECTIFIED
000244RET	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	RECTIFIED



60x60x3
24"x24"x1³/₁₆"

40x80x3
16"x32"x1³/₁₆"






CEMENTO BLACK

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000239	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL
000240	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL
000239RET	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	RECTIFIED
000240RET	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	RECTIFIED



60x60x3
24"x24"x1³/₁₆"


40x80x3
16"x32"x1³/₁₆"



3 CEMENTO TAUPE


SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000241	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL
000242	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL
000241RET	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	RECTIFIED
000242RET	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	RECTIFIED



60x60x3
24"x24"x1³/₁₆"


40x80x3
16"x32"x1³/₁₆"



3 BLUSTONE DARK

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000245	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL
000246	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL
000245RET	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	RECTIFIED
000246RET	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	RECTIFIED



60x60x3
24"x24"x1³/₁₆"



40x80x3
16"x32"x1³/₁₆"



3 BLUSTONE GREY

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000248	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL
000249	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL
000248RET	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	RECTIFIED
000249RET	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	RECTIFIED
000403RET	90 x 90 x 3 cm	16,20	1125	RECTIFIED



90x90x3
36"x36"x1³/₁₆"

60x60x3
24"x24"x1³/₁₆"

40x80x3
16"x32"x1³/₁₆"





BLUSTONE **BLACK**

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000404RET	90 x 90 x 3 cm	16,20	1125	RECTIFIED




90x90x3
36"x36"x1³/₁₆"



3 SLATE BLACK

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000250	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL
000251	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL
000250RET	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	RECTIFIED
000251RET	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	RECTIFIED



60x60x3
24"x24"x1³/₁₆"

40x80x3
16"x32"x1³/₁₆"



3 SLATE GREY

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000252	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL
000253	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL
000252RET	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	RECTIFIED
000253RET	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	RECTIFIED



60x60x3
24"x24"x1³/₁₆"

40x80x3
16"x32"x1³/₁₆"






MINIERA WHITE

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000254	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL
000254RET	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	RECTIFIED



60x60x3
24"x24"x1³/₁₆"



3 MINIERA BLACK

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000255	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL
000255RET	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	RECTIFIED



60x60x3
24"x24"x1³/₁₆"





PIETRA ANTRAZYT

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000258	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL




40x80x3
16"x32"x1³/₁₆"



3 cm PIETRA GREY

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000259	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL




40x80x3
16"x32"x1³/₁₆"



3 cm PIETRA MOKA

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000261	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL




40x80x3
16"x32"x1³/₁₆"



3 cm PIETRA OMBRA

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000267	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL
000260	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL



60x60x3
24"x24"x1³/₁₆"



40x80x3
16"x32"x1³/₁₆"



3 cm PIETRA BARGE

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000269	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL
000263	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL
000269RET	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	RECTIFIED



60x60x3
24"x24"x1³/₁₆"

40x80x3
16"x32"x1³/₁₆"



3 cm PIETRA TIPOVALS

SUPER HARD
KERAMIK 3 cm

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
010105	40 x 60 x 3 cm	14,40	1000	NATURAL



40x60x3
16"x24"x1³/₁₆"



3 cm PIETRA GRIGIONI

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000268	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL
000262	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL
000268RET	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	RECTIFIED



60x60x3
24"x24"x1³/₁₆"


40x80x3
16"x32"x1³/₁₆"



3 cm PIETRA BASALTO

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000256	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL
000257	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL
000256RET	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	RECTIFIED
000257RET	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	RECTIFIED
000353RET	90 x 90 x 3 cm	16,20	1125	RECTIFIED



90x90x3
36"x36"x1³/₁₆"

60x60x3
24"x24"x1³/₁₆"

40x80x3
16"x32"x1³/₁₆"





PIETRA MOON

SUPER HARD
KERAMIK **3**

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000350RET	90 x 90 x 3 cm	16,20	1125	RECTIFIED



90x90x3
36"x36"x1³/₁₆"






PIETRA ANTICO BIANCO

SUPER HARD
KERAMIK 3rd

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000352RET	90 x 90 x 3 cm	16,20	1125	RECTIFIED



90x90x3
36"x36"x1³/₁₆"



3 cm PIETRA BLACK

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000349RET	90 x 90 x 3 cm	16,20	1125	RECTIFIED



90x90x3
36"x36"x1³/₁₆"



3 cm PIETRA NOCCIOLA

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000351RET	90 x 90 x 3 cm	16,20	1125	RECTIFIED




90x90x3
36"x36"x1³/₁₆"



3 BASIC BERGAMO

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000405RET	90 x 90 x 3 cm	16,20	1125	RECTIFIED
000408RET	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	RECTIFIED



90x90x3
36"x36"x1³/₁₆"

60x60x3
24"x24"x1³/₁₆"



3 BASIC AMALFI

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000406RET	90 x 90 x 3 cm	16,20	1125	RECTIFIED
000409RET	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	RECTIFIED



90x90x3
36"x36"x1³/₁₆"

60x60x3
24"x24"x1³/₁₆"



3 BASIC GINEVRA

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000407RET	90 x 90 x 3 cm	16,20	1125	RECTIFIED
000410RET	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	RECTIFIED



90x90x3
36"x36"x1³/₁₆"

60x60x3
24"x24"x1³/₁₆"






BASIC AVIGNONE

SUPER HARD
KERAMIK **3**

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000411RET	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	RECTIFIED



60x60x3
24"x24"x1³/₁₆"



3 FORESTA SCURO

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000271	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL
000271RET	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	RECTIFIED



40x80x3
16"x32"x1³/₁₆"



3 FORESTA CHIARO

SUPER HARD **3**
KERAMIK

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000270	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL
000270RET	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	RECTIFIED



40x80x3
16"x32"x1³/₁₆"







MODULE SERVICE

DIFFERENT SIZES, GREATER FREEDOM.
CUSTOMIZE YOUR PAVING. CHOOSE YOUR COLOR



SERVIZIO MODULARE. FORMATI DIFFERENTI, GRANDE LIBERTÀ. PERSONALIZZA IL TUO PAVIMENTO, SCEGLI IL TUO COLORE.
MODULIEREN BEDIENUNG. VERSCHIEDENE GRÖSSEN, GRÖßERE FREIHEIT. PERSONALISIEREN WÄHLE DEINE FARBE.
MODULER SERVICE. DIFFÉRENTES TAILLES, PLUS GRANDE LIBERTÉ. PERSONNALISEZ VOTRE PAVÉ. CHOISIS TA COULEUR.



Module 1*

60x120 = 40%
60x60 = 20%
60x90 + 30x60 = 40%


Available in all colours size 60x120
Disponibile in tutti i colori misura 60x120
In allen Farben erhältlich Größe 60x120
Disponible dans toutes les couleurs taille 60x120



Module 2*

60x60 = 50%
30x60 = 50%


Available in all colours size 60x60 and 60x90
Disponibile in tutti i colori misura 60x60 e 60x90
In allen Farben erhältlich Größe 60x60 und 60x90
Disponible dans toutes les couleurs taille 60x60 et 60x90



MODULE SERVICE

DIFFERENT SIZES, GREATER FREEDOM.
CUSTOMIZE YOUR PAVING, CHOOSE YOUR COLOR

SERVIZIO MODULARE. FORMATI DIFFERENTI, GRANDE LIBERTÀ. PERSONALIZZA IL TUO PAVIMENTO, SCEGLI IL TUO COLORE.
MODULIEREN BEDienung. VERSCHIEDENE GRÖSSEN, GRÖßERE FREIHEIT. PERSONALISIEREN WÄHLE DEINE FARBE.
MODULER SERVICE. DIFFÉRENTES TAILLES, PLUS GRANDE LIBERTÉ. PERSONNALISEZ VOTRE PAVÉ. CHOISIS TA COULEUR.



Module 3*

60x60 = 57%

30x30 = 14%



30x60 = 29%

Available in all colours size 60x60 and 60x90

Disponibile in tutti i colori misura 60x60 e 60x90

In allen Farben erhältlich Größe 60x60 und 60x90

Disponible dans toutes les couleurs taille 60x60 et 60x90



Module 4*

60x60 = 44%

30x60 = 45%


30x30 = 11%


Available in all colours size 60x60 and 60x90

Disponibile in tutti i colori misura 60x60 e 60x90

In allen Farben erhältlich Größe 60x60 und 60x90

Disponible dans toutes les couleurs taille 60x60 et 60x90





Module 5*

90x60 = 56%

60x60 = 25%

30x60 = 13%

30x30 = 6%

Available in all colours size 60x90 and 60x120

Disponibile in tutti i colori misura 60x90 e 60x120

In allen Farben erhältlich Größe 60x90 und 60x120

Disponible dans toutes les couleurs taille 60x90 et 60x120




SPECIAL CUTS

SUGGESTED IDEAS




CUSTOMIZE YOUR PAVING, CHOOSE YOUR COLOR

TAGLI SPECIALI. IDEE SUGGERITE. PERSONALIZZA IL TUO PAVIMENTO, SCEGLI IL TUO COLORE.
SPEZIALSCHNITT. VORGESCHLAGENE IDEEN. PASSEN SIE IHRE PFLASTERUNG AN, WÄHLEN SIE IHRE FARBE.
COUPE SPÉCIALE. IDÉES SUGGÉRÉES. PERSONNALISE TON PAVAGE, CHOISIS TA COULEUR.





60x60
24"x24"

Available in all colours 60x60
Disponibile in tutti i colori 60x60
In allen Farben erhältlich 60x60
Disponible dans toutes les couleurs 60x60







40x80
16"x32"

Available in all colours 40x80
Disponibile in tutti i colori 40x80
In allen Farben erhältlich 40x80
Disponible dans toutes les couleurs 40x80



60x90
24"x36"

Available in all colours 60x90
Disponibile in tutti i colori 60x90
In allen Farben erhältlich 60x90
Disponible dans toutes les couleurs 60x90



40x120
16"x48"

Available in all colours 40x120
Disponibile in tutti i colori 40x120
In allen Farben erhältlich 40x120
Disponible dans toutes les couleurs 40x120

SPECIAL PIECES

PEZZI SPECIALI
BESONDERE STÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

UPON REQUEST ALL THE COLOURS AND WISHED FORMATS AVAILABLE

The special pieces are obtained from standard sizes available in the catalogue, with the condition of the maximum size of the same slab.

DISPONIBILI A RICHIESTA IN TUTTI I COLORI E FORMATI DESIDERATI


I pezzi speciali vengono ricavati dalle misure delle lastre standard disponibili a catalogo con il vincolo della dimensione massima della stessa lastra.

AUF ANFRAGE IST DIE ANFERTIGUNG VON ALLEN FARBEN UND FORMATEN AUS UNSERM KATALOG-SORTIMENT MÖGLICH

Die Sonderanfertigungen werden aus der, in Katalog verfügbaren Standardgrößen, gefertigt.

DISPONIBLE SUR TOUTES LES COULEURS ET LES TAILLES SOUHAITÉES


Les pièces spéciales seront obtenues à partir des dimensions standard disponibles dans le catalogue, à condition que les dimensions maximales de la même dalle soient respectées.




COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME



COLOSSEO BASALT GRAU



COLOSSEO BASALT GRAU




CASTELLO GREY

GRID


GRIGLIA - GITTER - GRILLE



COLOSSEO PIETRA DI GERUSAEMME



COLOSSEO GRIGIONI



COLOSSEO SILVERGRAU

BLOCK STEP

GRADONE - BLOCKSTUFE - MARCHE BLOC



COLOSSEO GRIGIONI



COLOSSEO BASALT GRAU




COLOSSEO SILVERGRAU

STEP / COVERING TILE

GRADINO / COPERTINA - STUFE / ABDECKPLATT - MARCHE / COUVERTINE



COLOSSEO BASALT GRAU



COLOSSEO GRIGIONI




COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

STEP WITH BULLNOSE

GRADINO / BORDO TORO - STUFE MIT RUNDER KANTE - MARCHE AVEC NEZ VU ARRONDI



COLOSSEO SILVERGRAU



COLOSSEO GRIGIONI



COLOSSEO BASALT GRAU

COMPLETE LAYING VERSATILITY FOR ALL APPLICATION REQUIREMENTS. GRANULATI ZANDOBBIO IS A DESIGN FEATURE FOR **OUTDOOR SPACES**.

Versatilità di posa per tutte le esigenze di applicazione. Granulati Zandobbio arreda facilmente gli spazi all'aperto.

Vollständige vielfältigkeit der verlegung für alle anwendungserfordernisse. Granulati Zandobbio gestaltet mühelos bereiche unter freiem himmel.

Versatilité complète de la pose pour toutes les exigences d'application. Granulati Zandobbio décore aisément les espaces à ciel ouvert.

DRY LAYING

Posa a secco in appoggio

Trockene verlegung Durch Auflage

Pose à sec en appui



GRASSY GROUND - Erba - Rasen - Sols herbeux

LAYING ON WET SAND WITH CEMENT

Posa fresco su fresco con ghiaia misto cemento

Verlegung auf nassen Sand mit Zement

Posé ave graver humide mixte au cinement




LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

Posa su massetto con colla

Verlegung auf Estrich mit Kleber

Pose sur chape avec de la colle





RAISED LAYING WITH SUPPORT

Posa sopraelevata con supporto

Verlegung auf Hohlraumboden mit stelzlager


Pose surelevee avec support



GRAVEL - Ghiaia - Kies - Gravier



SAND - Sabbia - Sand - Sable





DRY LAYING ON GRAVEL, SAND OR GRASSY SURFACES.

POSA A SECCO IN APPOGGIO SU GHIAIA, SABBIA O FONDI ERBOSI.
TROCKENE VERLEGUNG DURCH AUFLAGE AUF KIES, SAND ODER RASEN.
POSE À SEC EN APPUI SUR GRAVIER, SABLE OU FONDS HERBEUX.

ADVANTAGES OF DRY-LAYING WITHOUT GLUING

VANTAGGI DELLA POSA A SECCO IN APPOGGIO.
VORTEILE DER TROCKENVERLEGUNG DURCH AUFLAGEN DER
PLATTEN. AVANTAGES DE LA POSE À SEC EN APPUI.

- Quick and easy laying.
- Can be changed at any time.
- Reusable and replaceable.
- Excellent water runoff.
- No specialist fitters required.
- No adhesive costs.
- Fewer costs and quicker laying.
- Ready for use right away.
- Posa semplice e rapida.
- Modificabile in ogni momento.
- Riutilizzabile e sostituibile.
- Drenaggio dell'acqua ottimale.
- Posa senza professionisti specializzati.
- Costi per i collanti annullati.
- Riduzione dei costi e tempi di posa.
- Immediatamente utilizzabile.
- Einfache und schnelle Verlegung.
- Jederzeit änderbar.
- Wiederverwend- und austauschbar.
- Optimale Wasserdrainage.
- Verlegung ohne Fachleute.
- Keine Kosten für den Kleber.
- Verminderung der Kosten und der Verlegezeiten.
- Sofort benutzbar.
- Pose simple et rapide.
- Modifiable à tout moment.
- Réutilisable et remplaçable.
- Drainage optimal de l'eau.
- Pose sans l'aide de spécialistes.
- Dépense nulle pour les colles.
- Réduction des coûts et des temps de pose.
- Immédiatement utilisable.



Paving laid on gravel, sand or grassy ground: the Granulati Zandobbio slabs can be dry-laid directly on sand, gravel and grassy ground so as to obtain paving that can immediately withstand foot without requiring a screed and without the use of mortar and glues. Resistant, frost-resistant, anti-slip, easy to install and to clean, it can withstand all kinds of weather and is resistant to mould, moss and verdigris treatments.

Pavimentazione con posa su ghiaia, sabbia o fondi erbosi: le lastre Granulati Zandobbio possono essere posate a secco direttamente su sabbia, ghiaia o fondi erbosi consentendo di ottenere una pavimentazione immediatamente calpestabile senza la necessità di un massetto e senza l'uso di malte e colle. Resistente, non gelivo, antiscivolo e facile da installare e da pulire, è inalterabile a qualsiasi condizione climatica ed è inattaccabile da muffe, muschi e trattamenti verde rame.

Bodenbelag mit Verlegung auf Kies, Sand oder Rasen: Die Platten Granulati Zandobbio können direkt auf Sand, Kies oder Rasen trocken verlegt werden. Der Boden kann dadurch sofort begangen werden, da keine Notwendigkeit für einen Estrich besteht, auch auf Mörtel und Kleber kann verzichtet werden. Beständig, frostbeständig, trittsicher (rutschhemmend) und leicht zu verlegen und zu reinigen, wetterfest und beständig gegen Schimmel, Moos und Kupfersulfat.

Revêtement de sols posé sur gravier, sur sable ou sur sols herbeux: les dalles Granulati Zandobbio peuvent être posées à sec directement sur du sable, des graviers ou des sols herbeux, ce qui permet d'obtenir des sols praticables dès la pose terminée, sans devoir réaliser une chape ni faire usage de mortier ou de colle. Granulati Zandobbio est résistant, ingélif, antidérapant et facile à installer et à nettoyer. C'est un carreau inaltérable, quelles que soient les conditions climatiques. Il résiste aux moisissures, aux mousses et aux traitements à base d'oxyde de cuivre.



This system is particularly recommended in areas where drainage of the water in the underlying soil is a problem, and also for concrete floor screeds, such as on balconies or terraces. The slabs can be dry laid by simply placing them on top of the previously prepared gravel base, without the need of porcelain stoneware adhesives. This means the slabs are easily levelled out on top of the gravel and are ready for use immediately afterwards.

Questo sistema si rivela particolarmente indicato per risolvere problemi di drenaggio delle acque nei fondali in terra ma anche nei fondali in cemento come ad esempio su terrazze o balconi. Le lastre si posano a secco appoggiandole sulla base di ghiaia già stesa in precedenza senza l'utilizzo di collanti edilizi. Ciò permette di assestare e livellare velocemente la lastra sulla ghiaia risultando immediatamente calpestabile.

Neben der Schaffung von interessanten Dekorationsspielen eignet sich dieses System besonders zur Beseitigung von Problemen der Wasserdrainage bei Untergründen aus Erde, aber auch bei Zementuntergründen, wie zum Beispiel auf Terrassen und Balkonen. Die Verlegung erfolgt trocken durch Auflegen der Platten auf den bereits verteilten Kies, ohne Verwendung von Bauklebern. Auf diese Weise kann sich die Platte schnell auf dem Kies setzen und nivelliert werden, so dass die Fläche sofort begehbar ist.

Ce système produit d'intéressants jeux décoratifs et permet de résoudre les problèmes de drainage des eaux dans les fonds en terre mais également en béton comme par exemple sur les terrasses ou les balcons. On pose les dalles à sec sur la base en gravier étalée précédemment sans colles techniques. Cela permet de tasser et de niveler rapidement la dalle sur le gravier, qui est ainsi prête à être piétinée.

DRY LAYING ON GRAVEL.

POSA A SECCO SU GHIAIA - TROCKENE VERLEGUNG AUF KIES - POSE À SEC SUR LE GRAVIER

EXAMPLE OF LAYING ON GROUND

ESEMPIO DI POSA SU TERRENO

A Slab

Lastra - Platte - Dalle

B Gravel

Ghiaia - Kies - Gravier


C Non-woven fabric - Geotessuto - Geogewebe - Geo-téxtil

D Drainage layer

Strato di drenaggio - Drainageschicht - Couche de drainage

E Soil

Terreno - Erdreich - Terrain



EXAMPLE OF LAYING ON FLAT COVERING

ESEMPIO DI POSA SU COPERTURA PIANA

A Slab

Lastra - Platte - Dalle

B Ballast layer of gravel

Strato di zavorramento in ghiaia
Beschwerungsschicht aus Kies
Couche de lestage dans le gravier

C Separation layer

Strato di separazione - Trennschicht - Couche de séparation

D Thermal insulation element

Elemento termoisolante - Wärmedämmendes Element
Élément thermo-isolant

E Vapour barrier

Barriera al vapore - Dampfsperre - Barrière à la vapeur


F Waterproof layer

Manto impermeabile - Undurchlässige Schicht - Revêtement imperméable

G Sloping screed

Massetto di pendenza - Estrich mit Gefälle - Chape d'inclinaison

H Floor - Solaio - Decke - Plancher





DRY LAYING ON GRASS.


POSA A SECCO SU ERBA - TROCKENE VERLEGUNG AUF RASEN - POSE À SEC SUR DE L'HERBE

Where there are lawns slabs can be dry laid on top of grass without using any adhesives. This allows users to change the paving at any time and reuse the same material several times. Dry-laying does not require specialized installers and the slabs are ready for use as soon as the job is finished.

In presenza di fondi erbosi, sia in abitazioni private che in aree pubbliche, le lastre vengono posate a secco sul basamento senza l'utilizzo di collanti edilizi. Ciò permette di modificare le pavimentazioni in qualsiasi momento e di riutilizzare le stesse lastre più volte. La posa a secco non richiede l'intervento di professionisti specializzati e risulta immediatamente calpestabile.

Bei Rasenflächen in privaten oder öffentlichen Gärten werden die Platten trocken auf dem Untergrund, ohne Verwendung von Bauklebern, verlegt. Auf diese Weise können die Böden jederzeit geändert und die selben Platten mehrmals wiederverwendet werden. Für die Trockenverlegung werden keine Fachleute benötigt und der Boden ist sofort begehbar.

En présence d'herbe, dans les jardins privés ou dans les zones publiques, les dalles sont posées à sec sur la base sans colles techniques. Cela permet de modifier les pavages à tout moment et de réutiliser les dalles plusieurs fois. La pose à sec n'exige pas l'intervention de spécialistes et elle est immédiatement praticable.



DRY LAYING ON SAND.

POSA A SECCO SU SABBIA - TROCKENE VERLEGUNG AUF SAND - POSE À SEC SUR DU SABLE

Slabs can be dry laid by simply placing them in the desired position, without the need adhesives. This means the slabs are easily levelled out on top of the sand and are ready for use immediately afterwards. This allows users to change the paving at any time or reuse the same material several times, even in different locations.

Le lastre si possono posare a secco semplicemente appoggiandole nella posizione desiderata senza l'utilizzo di collanti edilizi. Ciò permette di assestare e livellare velocemente la lastra sulla sabbia risultando immediatamente calpestabile. Questo metodo non richiede l'intervento di professionisti specializzati e permette di modificare il disegno di posa in qualsiasi momento o di riutilizzare le stesse lastre più volte anche in contesti diversi.

Die Platten können trocken, ganz einfach durch Auflegen in der gewünschten Stellung, ohne Verwendung von Bauklebern, verlegt werden. Auf diese Weise kann sich die Platte schnell auf dem sand setzen und nivelliert werden, so dass die Fläche sofort begehbar ist. Bei dieser Methode wird kein Fachmann benötigt und das Verlegeschema kann jederzeit geändert und die selben Platten mehrmals auf anderen Flächen verlegt werden.

Les dalles peuvent être simplement posées à sec dans la position souhaitée sans colles techniques. Cela permet de tasser et de niveler rapidement la dalle sur le sable, qui est ainsi prête à être piétinée. Cette méthode n'exige pas l'intervention de spécialistes et elle permet de modifier le dessin de pose à tout moment ou bien de réutiliser les dalles plusieurs fois également dans des contextes différents.

EXAMPLE OF LAYING ON GROUND ESEMPIO DI POSA SU TERRENO



A Slab

Lastra - Platte - Dalle


B Sand - Sabbia - Sand - Sable

C Non-woven fabric - Geotessuto - Geogewebe - Geo-textile

D Drainage layer - Strato drenaggio - Drainageschicht

Couche de drainage

E Soil - Terreno - Erdreich - Terrain





LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE.

POSA SU MASSETTO CON COLLA.
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER.
POSE SUR UNE CHAPE AVEC DE LA COLLE.

ADVANTAGES OF LAYING ON SCREEDS WITH ADHESIVE

VANTAGGI DELLA POSA SU MASSETTO CON COLLA.
VORTEILE DER VERLEGUNG MIT KLEBER AUF ESTRICH.
AVANTAGES DE LA POSE SUR UNE CHAPE AVEC DE LA COLLE.

- Maximum stability over time.
- Ideal for areas open to vehicle traffic.
- Ideal for areas frequented by large numbers of pedestrians.
- Massima stabilità nel tempo.
- Ideale per superfici carrabili.
- Ideale per circolazioni pedonali intense.
- Höchste Stabilität im Laufe der Zeit.
- Ideal für befahrbare Flächen.
- Ideal für intensive Begehung.
- Stabilité maximale dans le temps.
- Idéale pour les surfaces carrossables.
- Idéale pour les circulations piétonnes intenses.



The advanced technical features of high thickness Granulati Zandobbio collections, combined with an adhesive laying technique on screed, allow users to create perfectly stable and exceptionally hard-wearing surfaces. Granulati Zandobbio slabs used with this solution can withstand both moving and parked vehicles. Ideal for heavily frequented areas, in particular for squares, pavements, or ramps.

Le elevate caratteristiche tecniche delle collezioni Granulati Zandobbio ad alto spessore combinate alla soluzione di posa a colla su massetto permettono di generare superfici perfettamente stabili ed eccezionalmente resistenti. Le lastre Granulati Zandobbio utilizzate con questa soluzione sono in grado di sopportare il passaggio e la sosta di autoveicoli. Ideali per tutte le strutture urbane molto frequentate quali piazze, marciapiedi o rampe.

Les hautes caractéristiques techniques des collections Granulati Zandobbio d'une épaisseur de 2 cm combinées à la solution de pose avec de la colle sur une chape permettent de générer des surfaces parfaitement stables et d'une résistance exceptionnelle. Les dalles Granulati Zandobbio utilisées avec cette solution sont en mesure de supporter le passage et le stationnement de véhicules. Elles conviennent parfaitement à toutes les structures urbaines très fréquentées comme les places, les trottoirs ou les pistes cyclables.

Die hohen technischen Merkmale der Granulati Zandobbio-Kollektionen, mit einer Stärke von 2 cm, zusammen mit der Verlegelösung mit Kleber auf Estrich, ermöglichen die Anfertigung von hundertprozentig stabilen und außergewöhnlich beständigen Flächen. Die bei dieser Lösung verwendeten Granulati Zandobbio-Platten halten problemlos dem Überfahren und Aufenthalt von Fahrzeugen stand. Ideal für alle Strukturen in Städten mit starker Begehung, wie Plätze, Fußgänger- oder Fahrradwege.



EXAMPLE OF LAYING ON GROUND

ESEMPIO DI POSA SU TERRENO

A Slab laid with adhesive

Lastra posata con collante - Platte mit Kleber verlegt
Dalle posé avec de la colle

B Concrete screed (may include electro welded mesh)

Massetto in calcestruzzo (eventuale rete elettrosaldata)
Betonestrich (eventuelles Bewehrungsgitter)
Chape en béton (éventuel grillage électrosoudé)

C Reinforcement layer

Strato di rinforzo
Verstärkungsschicht - Couche de renfort

D Concrete screed


Massetto in calcestruzzo - Betonestrich - Chape en béton

E Loose stone foundation (gravel)

Vespaio (ghiaia) - Hohlraum (Kies)
Guide sanitaire (gravier)

F Soil

Terreno - Erdreich - Terrain



EXAMPLE OF LAYING ON FLAT COVERING

ESEMPIO DI POSA SU COPERTURA PIANA

A Slab laid with adhesive

Lastra posata con collante - Platte mit Kleber verlegt - Dalle posé avec de la colle

B Concrete screed

Massetto in calcestruzzo - Betonestrich - Chape en béton

C Separation layer

Strato di separazione - Trennschicht - Couche de séparation

D Thermal insulation element

Elemento termoisolante - Wärmedämmendes Element
Élément thermo-isolant

E Vapour barrier

Barriera al vapore - Dampfsperre - Barrière à la vapeur

F Waterproof layer


Manto impermeabile - Undurchlässige Schicht - Revêtement imperméable

G Sloping screed

Massetto di pendenza - Estrich mit Gefälle - Chape d'inclinaison

H Floor

Solaio - Decke - Plancher



The laying solutions are merely indicative. Soluzioni di posa puramente indicative. Rein beispielsweise Verlegelösungen. Solutions de pose purement indicatives.



ADVANTAGES OF LAYING ON WET SAND WITH CEMENT

VANTAGGI DELLA POSA FRESCO SU FRESCO SABBIA MISTO CEMENTO
VORTEILE DER VERLEGUNG AUF NASSEN SAND MIT ZEMENT
AVANTAGES DE LA POSÉ DU SABLE HUMIDE MIXTE CIMENT

- Maximum stability over time
- Ideal for areas open to vehicle traffic
- Ideal for areas frequented by large numbers of pedestrians

- Massima stabilità nel tempo
- Ideale per superfici carrabili
- Ideale per circolazioni pedonali intense

- langfristige Größtmögliche Stabilität
- Ideen für befahrbare Gebieten
- Ideen für sehr frequentierte Fußgängerzonen

- Stabilité maximale dans le temps
- Idéal pour surfaces carrossables
- Idéal pour l'instence circulation des piétons

LAYING ON WET SAND WITH CEMENT

POSA FRESCO SU FRESCO SABBIA MISTO CEMENTO - VERLEGUNG AUF NASSEN SAND MIT ZEMENT - POSÉ AVE GRAVER HUMIDE MIXTE AU CINEMENT

The slabs are laid on a base of sand mixed with cement. This technique guarantees the slabs long term stability and their vehicle accessibility. It also allows to lay the slabs straight on the floor screed avoiding the high costs of the levelling screed arrangements.

Le lastre vengono posate su una base di sabbia mista a cemento, questa tecnica garantisce la stabilità delle lastre a lungo termine e la carrabilità. Inoltre permette di posare le lastre direttamente su massetto evitando i costi elevati di predisposizione della caldana.

Die Platten werden auf Sand mit Beton gelegt: Diese Technik garantiert die langfristige Stabilität der Platten und die Befahrbarkeit. Zusätzlich ist auch möglich, die Platten direkt auf Estrich zu legen. Vermeiden Sie die sehr hohe Kosten der Anlage der Wallung.

Las dalles sont posées sur une base de sable mixte au ciment. Cette technique garantit la stabilité à long terme des dalles et l'usage carrossable. Il permet aussi de poser les dalles directement sur le laius, en évitant les hauts couts de prédisposition du meme.

EXAMPLE OF LAYING ON SCREED

ESEMPIO DI POSA SU MASSETTO

A Slab


Lastra - Platte - Dalle


B Adhesive - Colla - Kleben - Colle

C Sand with cement

Sabbia misto cemento - Sand mit Beton - Sable avec du béton


D Screed - Massetto - Estrich - Laius





RAISED LAYING WITH SUPPORT.

POSA SOPRAELEVATA CON SUPPORTO.
VERLEGUNG AUF HOHLRAUMBODEN MIT STELZLAGER.
POSE SURELEVÉE AVEC SUPPORT.




Floating paving is composed by a series of modular and adjustable supports, that easily and safely adapt to all paving types. Designed to guarantee an homogeneous surface, without bringing radical changes to the existing structure, as well as to eliminate humidity problems, water infiltrations, passage of electric cables and pipes, floating paving solutions allow easy and quick inspections and rainwater efficient drainage.

Il pavimento sopraelevato è composto da una serie di supporti modulari, che con semplicità e sicurezza si adatta ad ogni tipo di superficie. Ideata per garantire sempre una pavimentazione omogenea, senza apportare interventi radicali alla struttura preesistente ed eliminare i problemi di umidità, infiltrazioni d'acqua, passaggio di cavi o tubi, permettendo una facile e veloce ispezionabilità e un efficace smaltimento delle acque meteoriche.

La technologie des pavements surélevés prévoit une série de supports modulaires et réglables qui s'adaptent en toute simplicité et sécurité à n'importe quel type de revêtement de sol. Conçus pour garantir dans le temps un pavement homogène sans nécessité d'apporter des modifications radicales à la structure préexistante et pour éliminer les problèmes d'humidité, d'infiltrations d'eau, de passage de câbles ou de tuyaux, ils permettent une inspection facile et rapide ainsi qu'un écoulement efficace des eaux de pluie.

Die Technik des Hohlraumbodens besteht aus einer Reihe modularer und einstellbarer Stützen, die sich einfach und sicher jeder Art von Fußboden anpassen. Sie wurden entwickelt, um immer einen einheitlichen Bodenbelag zu garantieren, ohne dass radikale Eingriffe an der zuvor vorhandenen Struktur notwendig sind, und um die Probleme von Feuchtigkeit, Eindringen von Wasser, Kabel- oder Rohrdurchgang zu beseitigen.




BENEFITS OF A RAISED FLOOR


VANTAGGI DELLA POSA SOPRAELEVATA - VORTEILE DER VERLEGUNG AUF DOPPELBÖDEN - AVANTAGES DE LA POSE SURÉLEVÉE.




- Excellent for hiding pipes and equipment
- Ottimo nascondiglio per tubi ed impianti
- Hervorragendes Versteck für Leitungen und Anlagen
- Excellente cachette pour tuyaux et installations



- Excellent absorption of structural movements
- Ottimo assorbimento delle dilatazioni
- Hervorragendes Auffangen von Spannungen
- Excellente absorption des dilatations




- Significant reduction in weight
- Significativa diminuzione del peso
- Signifikante Gewichtsverminderung
- Diminution significative du poids




- Always a flat floor and easily accessible
- Pavimento sempre piano e facilmente ispezionabile
- Fußboden immer eben und einfach überprüfbar
- Pavement toujours plat et facile à inspecter



- Speed of installation
- Velocità di posa in opera
- Schnelles Verlegen
- Rapide à poser




- Quick water drainage
- Rapido deflusso dell'acqua
- Schnelles Abfließen des Wassers
- Rapide écoulement de l'eau



- Better thermal insulation
- Migliore isolamento termico
- Bessere Wärmeisolierung
- Meilleure isolation thermique



- Exceptional load bearing strength
- Forte resistenza ai pesi
- Hoher Widerstand gegen Belastungen
- Forte résistance aux poids



- The best sound insulation
- Miglior isolamento acustico
- Bessere Schallisolierung
- Meilleure isolation acoustique



- Ecological and clean
- Ecologia e pulizia
- Ökologisch und sauber
- Écologie et propreté

SUPPORTS

SUPPORTI
STÜTZEN
PLOTS

ADJUSTABLE FIXED HEAD SUPPORT

PIEDINI TESTA FISSA - PLATTENLAGER VERSTELLBAR - PLOT REGLABLE FIXE

				
NM1	NM2	NM3	NM4	NM5
2,5 - 4 cm 1" - 1 1/16"	4 - 7 cm 1 1/16" - 2 3/4"	6 - 10 cm 2 3/8" - 3 7/8"	9 - 16 cm 3 3/8" - 6 1/16"	15 - 27 cm 5 7/8" - 10 5/8"

ADJUSTABLE SELF-LEVELING SUPPORT

PIEDINI TESTA MOBILE - PLATTENLAGER VERSTELLBAR + NIVELLIERUNG - PLOT REGLABLE AUTONIVELANT

					
SE0	SE1	SE2	SE3	SE4	SE5
2,8 - 3,8 cm 1 1/8" - 1 1/2"	3,75 - 5 cm 1 1/16" - 2"	5 - 7,5 cm 2" - 3"	7,5 - 12 cm 3" - 4 3/4"	12 - 17 cm 4 3/4" - 6 1/16"	17 - 21,5 cm 6 1/16" - 8 1/4"

FIXED SUPPORT / STAR T / CROSS SUPPORT

SUPPORTO FISSO / STAR T / CROCETTE - PLATTENLAGER FIXE / STAR T / KREUZFUGENAUFLEGER - PLOT FIXE / STAR T / ECARTEUR

						
EH15	STAR T	CROCETTE	UPPER EDGE CLIP	LOWER EDGE CLIP	SIDE CLIP	KEY
1,5 cm 5/16"	1 - 1,5 cm 3/8" - 9/16"	-	-	-	-	-



ADJUSTMENT KEY

CHIAVE DI REGOLAZIONE - REGULIERUNGSSCHLÜSSEL - CLEF DE REGLAGE

Adjustable supports offer many solutions to compensate any surface small imperfections and great slopes, in order to create pavings that are always levelled and stable. The exclusive adjustment key adjusts supports (and consequently the overlaying floor) even in case of finished floor, without lifting it.

I supporti regolabili offrono molteplici soluzioni per compensare piccole imperfezioni e grandi pendenze di qualsiasi piano di posa così da realizzare sempre pavimentazioni perfettamente stabili e piane. L'esclusiva chiave di regolazione, permette la regolazione dei supporti (e conseguentemente del pavimento soprastante) anche a pavimento finito evitando pertanto di doverlo sollevare.

Die einstellbaren Stützen bieten zahlreiche Lösungen, um kleine Unregelmäßigkeiten und große Neigungen jeder beliebigen Auflagefläche auszugleichen, so dass immer perfekt stabile und ebene Bodenbeläge entstehen. Der exklusive Regulierungsschlüssel ermöglicht die Einstellung der Stützen (und damit des darüber liegenden Fußbodens) auch nachdem der Bodenbelag fertig ist, wodurch sein Anheben vermieden wird.

Les supports réglables offrent de multiples solutions pour compenser les petites imperfections et les grandes déclivités de n'importe quelle surface de pose de façon à toujours réaliser des pavements parfaitement stables et plats. Le clef de réglage exclusive permet de régler les supports (et donc le revêtement du dessus) même lorsque le pavement est terminé si bien qu'il n'est plus nécessaire de le soulever.





ITALY | COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME



ITALY | COLOSSEO GRIGIONI



MALTA | COOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME



ITALY | ARENA HOLZ GRIGIO



USA | DUOMO PERLA




ITALY | DUOMO TRAVERTINO



SWITZERLAND | COLOSSEO BARGE



ITALY | ARENA HOLZ GRIGIO



USA | COLOSSEO BASALT GRAU



USA | DUOMO PERLA



ITALY | COLOSSEO GRIGIONI



ITALY | COLOSSEO TOSCANO



USA | CASTELLO GREY

THE RANGE

LA GAMMA - DIE PRODUKTPALETTE - LA GAMME



GRAFFITI GRIGIO · p.31

MUSEO ARDESIA GRIGIA · p.33

TEGEL MOON DECORO · p.89

TEGEL MOON · p.88

ARENA CALANCA LIGHT · p.62

COLOSSEO GRIGIONI · p.41

COLOSSEO QUARZITE SVEDESE · p.51

COLOSSEO GLETCHER GRAU · p.44

CATTEDRALE MOKA · p.85

CEMENTO SMOKE · p.27

COLOSSEO FIORA · p.54

ANTICATO QUARZITE MIX · p.14

COLOSSEO QUARZITE GIALLA · p.42

DUOMO SOLLNHOFEN · p.77

DUOMO TRAVERTINO BEIGE · p.78

DUOMO MINT · p.79

PIETRA NOCCIOLA · p.156

CEMENTO TALUPE · p.26

POMPEI BEIGE · p.130

TORRE MOKA · p.23

CATTEDRALE AVORIO · p.82

COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME · p.45

CATTEDRALE GREY · p.83

ETNA LIGHT GREY · p.17

THE RANGE

LA GAMMA - DIE PRODUKTPALETTE - LA GAMME

FORESTA GRIGIO · p.94

FORESTA CHIARO · p.93

ARENA HOLZ NOCE · p.100

BOSCO TABULA CHIARA · p.96

BOSCO TABULA MEDIA · p.97

SELVA AMAZZONIA · p.105

ARENA HOLZ MARRONE · p.101

SELVA BORNEO · p.103

FORESTA SCURO · p.95

BOSCO TABULA SCURA · p.98

SELVA TONGASS · p.104

ARENA HOLZ GRIGIO · p.102

VINTAGE DUNKEL · p.108

BASIC GINEVRA · p.159

MUSEO PIERRE BLUE GREY · p.34

CATTEDRALE CEMENTO · p.81

DUOMO PIETRA · p.74

COLOSSEO BRESSA · p.47

BASIC AMALFI · p.158

DUOMO BLUESTONE GREY · p.76

COLOSSEO PORFIDO LAVIS · p.56

COLOSSEO PORPHYBRAUN · p.48

CEMENTO BLACK · p.28

DUOMO OMBRA · p.72

ARENA CALANCA DARK · p.63

VINTAGE BROWN · p.107

COLOSSEO TOSCANO · p.46

CERVINO DARK · p.60

DOLOMITI GRIGIO · p.19

BASIC BERGAMO · p.157

MUSEO ARDESIA NERA · p.32

ARENA ARDESIA GRIGIA · p.33

TEGEL BLACK · p.86

BLUSTONE BLACK · p.140

CASTELLO ANTRAZYT · p.38

GRAFFITI NERO · p.30

CUBETTI LUSERNA · p.11

CUBETTI PORFIDO GRIGIO · p.12

CUBETTI PORFIDO MARRONE · p.13

MONVISO LIMESTONE YELLOW · p.67

MONVISO FOSSIL · p.70

DOLOMITI COTTO · p.29

DOLOMITI SENAPE · p.21

MONVISO MULTICOLOR · p.68

COLOSSEO BASALT GRAU · p.43

POMPEI ANTRAZYT · p.130

MINIERA BLACK · p.144

CATTEDRALE ANTRAZYT · p.84

DOLOMITI NERO · p.20

ANTICATO BELGISCH GRANIT · p.15

DUOMO BLUESTONE NOIR · p.75

MUSEO PIERRE BLUE NOIR · p.35

INDEX - INDICE - INHALTSVERZEICHNIS - INDEX

60x60x2

24"x 24"x¾"	pag.
ARENA HOLZ NOCE	100
ARENA HOLZ MARRONE	101
ARENA HOLZ GRIGIO	102
CASTELLO BEIGE	36
CASTELLO GREY	37
CASTELLO ANTRAZYT	38
CEMENTO TAUPE	26
CEMENTO SMOKE	27
CEMENTO BLACK	28
COLOSSEO GRIGIONI	41
COLOSSEO QUARZITE GIALLA	42
COLOSSEO BASALT GRAU	43
COLOSSEO GLETCHER GRAU	44
COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME	45
COLOSSEO TOSCANO	46
COLOSSEO BRESSA	47
COLOSSEO PORPHYRBRAUN	48
COLOSSEO SILVERGRAU	49
COLOSSEO BARGE	50
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE	51
COLOSSEO DORATO	52
COLOSSEO QUARZITE WHITE	53
COLOSSEO FIORA	54
COLOSSEO TIPOVALS	55
COLOSSEO PORFIDO LAVIS	56
COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO	57
CUBETTI LUSERNA	11
CUBETTI PORFIDO GRIGIO	12
CUBETTI PORFIDO MARRONE	13
DOLOMITI COTTO	29
ETNA CAPPUCCINO	16
ETNA LIGHT GREY	17
ETNA DARK GREY	18
GRAFFITI NERO	30
GRAFFITI GRIGIO	31
MUSEO ARDESIA NERA	32
MUSEO ARDESIA GRIGIA	33
MUSEO PIERRE BLUE GREY	34
MUSEO PIERRE BLUE NOIR	35

40x80x2

16"x 32"x¾"	pag.
ANTICATO QUARZITE MIX	14
ANTICATO BELGISCH GRANIT	15
BOSCO TABULA CHIARA	96
BOSCO TABULA MEDIA	97
BOSCO TABULA SCURA	98
DOLOMITI GRIGIO	19
DOLOMITI NERO	20
DOLOMITI SENAPE	21
ETNA CAPPUCCINO	16
ETNA LIGHT GREY	17
ETNA DARK GREY	18
FORESTA CHIARO	93
FORESTA GRIGIO	94
FORESTA SCURO	95
TORRE BOTTICINO	22
TORRE MOKA	23
TORRE QUARZITE GRIGIA	24
TORRE BIANCA	25

40x120x2

16"x 48"x¾"	
ARENA CALANCA LIGHT	62
ARENA CALANCA DARK	63
ARENA SAND STONE BEIGE	64
ARENA ARDESIA GRIGIA	65
ARENA HOLZ NOCE	100
ARENA HOLZ MARRONE	101
ARENA HOLZ GRIGIO	102
CERVINO GREY	59
CERVINO DARK	60
CERVINO BEIGE	61
SELVA BORNEO	103
SELVA TONGASS	104
SELVA AMAZZONIA	105
VINTAGE HELL	106
VINTAGE BROWN	107
VINTAGE DUNKEL	108

45x90x2

18"x 36"x¾"	pag.
COLOSSEO GRIGIONI	41
COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME	45
COLOSSEO BARGE	50
COLOSSEO TIPOVALS	55

50x100x2

20"x 40"x¾"	
CASTELLO BEIGE	36
CASTELLO GREY	37
CASTELLO ANTRAZYT	38

60x90x2

24"x 36"x¾"	
DUOMO PERLA	71
DUOMO OMBRA	72
DUOMO SABBIA	73
DUOMO PIETRA	74
DUOMO BLUESTONE NOIR	75
DUOMO BLUESTONE GREY	76
DUOMO SOLNHOFEN	77
DUOMO TRAVERTINO BEIGE	78
DUOMO MINT	79
MONVISO LIMESTONE YELLOW	67
MONVISO MULTICOLOR	68
MONVISO GREY	69
MONVISO FOSSIL	70

60x120x2

24"x 48"x¾"	
COLOSSEO GRIGIONI	41
COLOSSEO BASALT GRAU	43
COLOSSEO GLETCHER GRAU	44
COLOSSEO BRESSA	47
COLOSSEO SILVERGRAU	49
COLOSSEO BARGE	50
COLOSSEO TIPOVALS	55
COLOSSEO PORFIDO LAVIS	56

80x80x2

32"x 32"	pag.
CASTELLO BEIGE	36
CASTELLO GREY	37
CASTELLO ANTRAZYT	38

90x90x2

36"x 36"	
CATTEDRALE CEMENTO	81
CATTEDRALE AVORIO	82
CATTEDRALE GREY	83
CATTEDRALE ANTRAZYT	84
CATTEDRALE MOKA	85
TEGEL BLACK	86
TEGEL ANTICO BIANCO	87
TEGEL MOON	88
TEGEL MOON DECORO	89
TEGEL NOCCIOLA	90

120x120x2

48"x 48"	
COLOSSEO GRIGIONI	111
COLOSSEO BRESSA	112
COLOSSEO TIPOVALS	113
COLOSSEO PORFIDO LAVIS	114
COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO	115
COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME	116

120x240x2

48"x 96"	
COLOSSEO GRIGIONI	111
COLOSSEO BRESSA	112
COLOSSEO TIPOVALS	113
COLOSSEO PORFIDO LAVIS	114
COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO	115
COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME	116

Ø 60-52x2

24"x 20"	pag.
ESAGONO CAPPUCCINO	119
ESAGONO GRIGIONI	120
ESAGONO BASALTO	121
ESAGONO QUARZITE BIANCA	122
ESAGONO FORESTA CHIARO	123

Ø 42-36x2

16½"x 14"x¾"	
PASSO GIAP. BARGE	125
PASSO GIAP. GRIGIONI	126
PASSO GIAP. ARDESIA	127
PASSO GIAP. HOLZ MARRONE	128
PASSO GIAP. HOLZ GRIGIO	129

45x45x1,8

18"x 18"x0.7"	
POMPEI GRIGIO	130
POMPEI ANTRAZYT	130
POMPEI BEIGE	130

10x10x6,5

4"x 4"x2½"	pag.
PAVE BASALTO	133

40x80x3

24"x 24"x1¾"	pag.
BLUSTONE DARK	138
BLUSTONE GREY	139
CEMENTO SMOKE	135
CEMENTO BLACK	136
CEMENTO TAUPE	137
FORESTA SCURO	161
FORESTA CHIARO	162
PIETRA ANTRAZYT	145
PIETRA GREY	146
PIETRA MOKA	147
PIETRA OMBRA	148
PIETRA BARGE	149
PIETRA GRIGIONI	151
PIETRA BASALTO	152
SLATE BLACK	141
SLATE GREY	142

40X60x3

24"x4"x1¾"	
PIETRA TIPOVALS	150

60x60x3

24"x 24"x1¾"	
BLUSTONE DARK	138
BLUSTONE GREY	139
CEMENTO SMOKE	135
CEMENTO BLACK	136
CEMENTO TAUPE	137
MINIERA WHITE	143
MINIERA BLACK	144
PIETRA OMBRA	148
PIETRA BARGE	149
PIETRA GRIGIONI	151
PIETRA BASALTO	152
SLATE BLACK	141
SLATE GREY	142
BASIC BERGAMO	157
BASIC AMALFI	158
BASIC GINEVRA	159
BASIC AVIGNONE	160

90x90x2

36"x 36"	
BASIC BERGAMO	157
BASIC AMALFI	158
BASIC GINEVRA	159
BLUSTONE GREY	139
BLUSTONE BLACK	140
PIETRA BASALTO	152
PIETRA MOON	153
PIETRA ANTICO BIANCO	154
PIETRA BLACK	155
PIETRA NOCCIOLA	156

MODULE SERVICE

SERVIZIO MODULARE	pag.
MODULIEREN BEDIENUNG	165
MODULER SERVICE	

SPECIAL CUT

TAGLIO SPECIALE	168
BESONDERE SCHNITT	
SPECIAL COUPER	

SPECIAL PIECES

PEZZI SPECIALI	170
BESONDERE STÜCKE	
SPECIAL PIÈCES	

LAYING

POSA	172
VERLEGUNG	
POSE	

SUPPORTS

SUPPORTI	181
STÜTZEN	
PLOTS	

REFERENCES

REFERENZE	182
VERWEISE	
RÉFÉRENCES	

COLOURS RANGE

GAMMA COLORI	186
DIE PRODUKTPALETTE	
GAMME	

RANGE SIZES

FORMATI DI GAMMA	6
ZUR AUSWAHL	
STEHENDE FORMATE	
FORMATS DE GAMME	

LEGEND

POSA	pag.
VERLEGUNG	192
POSE	

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE	193
TECNICHE	
TECHNISCHE MERKMALE	
CARACTERISTIQUES	
TECHNIQUES	

DISPLAY

ESPOSITORI	194
VERKAUFSFÖRDERUNG	
SUPPORTS A LA VENTE	

HIGH PERFORMANCES, PRACTICAL AND FUNCTIONAL.

ALTE PERFORMANCE, PRATICITÀ E
FUNZIONALITÀ.

HOHE LEISTUNG, PRAKTISCHE
EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONALITÄT.

HAU TES PERFORMANCES, PRATICITÉ
ET FONCTIONNALITÉ.




UNIFORM APPEARANCE

Aspetto uniforme
Gleichmäßiges Aussehen
Aspect uniforme




LIGHT COLOUR VARIATION

Bassa variazione cromatica
Geringe Farbunterschiede
Variation chromatique basse




MEDIUM COLOUR VARIATION

Media variazione cromatica
Mittlere Farbunterschiede
Variation chromatique moyenne




HIGH COLOUR VARIATION

Alta variazione cromatica
Starke Farbunterschiede
Variation chromatique haute




RECTIFIED WITH BEVEL

Rettificato con smusso
Richtig mit Abschrägung
Rectifié avec biseauter



HOMOGENEOUS MIXTURE THROUGHOUT ALL PLATE MASS

Impasto omogeneo in tutta la massa della piastra
Einheitliche Mischung in der gesamten Steinmasse
Gâchage homogène dans toute la masse de la plaque



COLOURED MIXTURE TO INTEGRATE WITH SURFACE COLOUR

Impasto colorato per integrarsi al colore della superficie
Eingefärbte Mischung zur Integration mit der Oberflächenfarbe
Gâchage coloré pour s'assortir à la couleur de la surface



NATURAL CURBS

Natürliche Ränder
Bords naturels
Bordi naturali



GUARANTEED ANTI-SLIP R10

Garanzia antiscivolo R10
Rutschbeständigkeitsgewähr R10
Antidérapant garanti R10



GUARANTEED ANTI-SLIP R11

Garanzia antiscivolo R11
Rutschbeständigkeitsgewähr R11
Antidérapant garanti R11

COLOR WARNING

Color shades shown in this catalog are merely indicative because the printed output undergoes significant changes compared to the original color.

The color shade of the slab can vary between one size and another of the same color.

AVVERTENZA COLORE

I colori illustrati in questo catalogo hanno valore puramente indicativo in quanto la resa stampata subisce notevoli cambiamenti rispetto al colore originale.

Il tono colore della lastra può variare tra una misura e l'altra dello stesso prodotto.

FARBE WARNUNG

Die in diesem Katalog gezeigten Farbnuancen sind nur als Hinweis zu verstehen, da die gedruckte Ausgabe im Vergleich zur Originalfarbe erhebliche Änderungen durchläuft. Die Farbe der Platte kann zwischen einer Messung und einer anderen variieren.

AVERTISSEMENT DE COULEUR

Les nuances de couleur présentées dans ce catalogue sont purement indicatives car la sortie imprimée subit des modifications importantes par rapport à la couleur d'origine.

La couleur de la plaque peut subir des variations d'une mesure à l'autre.

LAYING ADVICE

It is advisable to create the appropriate transverse and longitudinal gradients during levelling or compacting, in order to ensure optimal drainage of the floor. We recommend the incorporation of a drainage substrate in order to facilitate runoff and prevent water pooling. It is also advisable to lay the slabs with a minimum joint of 3mm.

Given the frost resistance of porcelain stoneware, the Granulati Zandobbio series offer a water absorption value closed to zero. This property could lead to localised pooling of water on the floor, even if the slabs are laid properly.

RACCOMANDAZIONI DI POSA

È bene prevedere le opportune pendenze trasversali e longitudinali da realizzare durante il livellamento o la compattazione per ottenere un drenaggio ottimale del piano di calpestio. Si raccomanda di prevedere un substrato realizzato con materiali drenanti per facilitare il deflusso dell'acqua ed evitarne il ristagno. Inoltre si consiglia una posa con fuga minima di 3 mm. Vista la caratteristica di ingelività del gres porcellanato, le serie Granulati Zandobbio hanno il valore relativo all'assorbimento d'acqua praticamente nullo. Tale proprietà potrebbe comportare ristagni di acqua localizzati sulla pavimentazione, indipendentemente dalla realizzazione di una posa a regola d'arte del materiale.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG

Bei der Nivellierung und Kompaktierung müssen die notwendigen Quer- und Längsneigungen geschaffen werden, damit die ordnungsgemäße Drainage der Lauffläche möglich ist. Es wird empfohlen einen aus drainierendem Material bestehenden Unterboden vorzusehen, um das Abfließen des Wassers zu erleichtern und ein Anstauen zu vermeiden. Außerdem wird die Verlegung mit einer Mindestfuge von 3 mm empfohlen. Aufgrund der Frostbeständigkeit des Feinsteinzeugs hat die Serie Granulati Zandobbio einen Wasseraufnahmewert von praktisch Null. Diese Eigenschaft könnte, selbst bei fachgerechter Verlegung des Materials, zum Anstauen des Wassers auf dem Boden führen.

RECOMMANDATIONS DE POSE

On conseille de prévoir des inclinaisons transversales et longitudinales opportunes à réaliser au cours du nivellement et du compactage pour obtenir un drainage optimal du plan de piétinement. On recommande de prévoir un substrat réalisé avec des matériaux drainants pour favoriser l'écoulement de l'eau et en éviter la stagnation. On conseille également une pose avec un joint minimal de 3mm. Vu le caractère ingélif du grès cérame, la valeur d'absorption de l'eau de la série Granulati Zandobbio est pratiquement nulle. Cette propriété pourrait provoquer des stagnations d'eau localisées sur le carrelage, indépendamment de la réalisation d'une pose du matériel dans les règles de l'art.

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNISCHE MERKMALE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	STANDARD NORMA NORME	ESTABLISHED LIMITS LIMITI PREVISTI VORGEGEHENE GRENZWERTE LIMITES ÉTABLIES		2 CM	3 CM
REGULARITY REGULARITÀ REGELMÄßIGKEIT REGULARITÉ		LENGTH AND WIDTH LUNGHEZZA E LARGHEZZA LÄNGE UND BREITE LONGUEUR ET LARGEUR	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME	
		THICKNESS SPESSORE DICKE ÉPAISSEUR	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME	
		RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME	
		STRAIGHTNESS OF SIDES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME	
		SURFACE FLATNESS PLANARITÀ EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME	
STRUCTURAL STRUTTURALE STRUKTURELL STRUCTURAL		WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME	
		BREAKING STRENGTH SFORZO DI ROTTURA BRUCHKRAFT FORCE DE RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 1300 N		> 10000 N	> 29000 N
		MODULUS OF RUPTURE MODULO DI ROTTURA BRUCHLAST MODULE DE RUPTURE		≥ 35 N/mm ²		≥ 50 N/mm ²	
		BREAKING LOAD CLASS CLASSE DI CARICO DI ROTTURA BRUCHBELASTUNG KATEGORIE CATEGORIE DE CHARGE DE RUPTUR	EN 1339	VALUE DECLARED VALORE DICHIARATO ERKLÄRTER WERT VALEUR DÉCLARÉE		U 11	U 30
SURFACE SUPERFICIE OBERFLÄCHE SURFACE		ABRASION RESISTANCE RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³		COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME	
THERMAL HYGROMETRIC TERMO IGMOMETRICHE THERMAL HYGROMETRISCH THERMIQUE HYGROMÉTRIQUE		LINEAR THERMAL-EXPANSION DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEARER WÄRMEAUSENDHUNG DILATATION THERMIQUE LINEAIRE	ISO 10545-8	VALUE DECLARED VALORE DICHIARATO ERKLÄRTER WERT VALEUR DÉCLARÉE		< 9*10 ⁻⁴ °C ⁻¹	
		THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE	ISO 10545-9	TEST PASSED TEST SUPERATO TEST BESTANDEN TEST RÉUSSI		GUARANTEED GARANTITO GARANTIERT GARANTI	
		FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL	ISO 10545-12	TEST PASSED TEST SUPERATO TEST BESTANDEN TEST RÉUSSI		GUARANTEED GARANTITO GARANTIERT GARANTI	
CHEMICAL CHIMICA CHEMISCH CHIMIQUE		RESISTANCE TO CHEMICALS (ACIDS, BASES AND SALTS) RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE	ISO 10545-13	UB MINIMUM UB MINIMO UB MINIMUM UB MINIMUM		GUARANTEED GARANTITO GARANTIERT GARANTI	
		RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE MACCHIE FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES	ISO 10545-14	≥ 3		COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME	
LIGHT LUCE LICHT LUMIÈRE		COLOUR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE LICHTECHTHEIT DER FARBEN RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE	DIN 51094	NO NOTICEABLE COLOUR MODIFICATIONS ASSENZA DI APPREZZABILI ALTERAZIONI DI COLORE KEIN SICHTBARE FARBVERÄNDERUNGEN AUFWEISEN AUCUN ALTÉRATIONS APPRÉCIABLES DE COULEUR		COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME	
SAFETY SICUREZZA SICHERHEIT SÉCURITÉ		SKID RESISTANCE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO RUTSCHHEMMUNG RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	DIN 51130	VALUE DECLARED VALORE DICHIARATO ERKLÄRTER WERT VALEUR DÉCLARÉE		R11	
			DIN 51097			A+B & A+B+C	
			ANSI A137.1	≥ 0,42		COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME	

*COMPLIANT WITH STANDARDS
EN 14411 AND ISO 13006
ANNEX G GROUP B1a WITH E ≤ 0,5 %

*CONFORME ALLA NORMA
EN 14411 E ISO 13006
APPENDICE G GRUPPO B1a CON E ≤ 0,5 %



Our philosophy based on being close to the market helped us to grow in the paving sector, with high quality products and solutions that satisfy all needs of our customers. It is also for this reason that we provide specific promotional supports, that are designed to enhance each product type. We offer the design of an area or a corner for the exhibition of main products upon request. We study the best position of the display stands we can offer depending on the available surface, to guarantee that the customer has the highest visibility of materials.

SUPPORTI ALLA VENDITA

La filosofia di vicinanza al mercato ci ha fatto crescere nei settori delle pavimentazioni con prodotti di alta qualità e soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti. Anche per questo motivo mettiamo a disposizione specifici supporti promozionali, studiati per valorizzare al meglio ogni tipologia di prodotto. Offriamo su richiesta del rivenditore la progettazione di un'area o di un corner dedicati all'esposizione dei principali prodotti. Studiamo la migliore disposizione degli espositori che possiamo fornire in funzione della superficie disponibile, garantendo la massima visibilità dei materiali al cliente.

VERKAUFSFÖRDERUNG

Die Philosophie der Marktnähe hat uns in der Bodenbelagsbranche wachsen lassen, mit Produkten von hoher Qualität und Lösungen, die allen Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden. Auch aus diesem Grund stellen wir spezifische Werbeträger zur Verfügung, die darauf ausgelegt wurden, jeden Produkttyp optimal darzustellen. Auf Wunsch des Händlers übernehmen wir die Planung eines Bereichs oder einer Ecke für die Ausstellung der wichtigsten Produkte. Wir überlegen die beste Anordnung der Ausstellungsstände, die wir je nach zur Verfügung stehender Fläche liefern können, wodurch dem Kunden die maximale Sichtbarkeit der Materialien garantiert wird.

SUPPORTS A LA VENTE

Notre philosophie de proximité au marché nous a permis de nous développer dans les secteurs des revêtements de sols avec des produits de qualité supérieure et des solutions en mesure de satisfaire les exigences de tous nos clients. C'est également pour cette raison que nous mettons à disposition des supports promotionnels spécialement étudiés pour valoriser au mieux n'importe quelle typologie de produit. Nous offrons, à la demande du revendeur, la conception d'une zone ou d'un coin consacrés à l'exposition de ses principaux produits. Nous étudions la meilleure disposition des présentoirs que nous sommes en mesure de fournir en fonction de la surface disponible, garantissant ainsi la visibilité des matériaux par le client.

NOTES

ANMERKUNGEN - REMARQUES - NOTE

[illegible]

SVIZZERA - TORRE BOTTICINO



www.granulati.it



www.altrapietra.it



www.stone-gres.com



www.hardscapeporcelain.com



www.outdoorwood2cm.com



www.superhardkeramik.com